



Отоскопи та Офталмоскопи

Оптична досконалість і легкий, ергономічний дизайн

Поєднання оптичної досконалості, чудової ергономіки та універсальних функцій роблять отоскопи та офтальмоскопи Keeler ідеальним вибором.



Ключові особливості

- Дбайливе ставлення до пацієнта**
Завдяки зігнутим поверхням і чіткому маркуванню з боку пацієнта офтальмоскоп щільно прилягає до орбітальної кістки, забезпечуючи зручність для пацієнта і відсутність загрози для здоров'я.
- Отоскоп підлаштовується до ваших потреб**
Отоскопи Keeler варіюються від нового "кишенькового" Jazz Ultra до найсучаснішого оптоволоконного отоскопа вищого класу. Всі отоскопи забезпечують найкращий огляд.
- Довіра до компанії Keeler**
Виготовлений у Великобританії та розроблений з пружних, легких матеріалів, інструмент Keeler подарує вам багато років безперебійної роботи та витримає найсуворіші щоденні умови використання. Таким чином, якими б не були ваші потреби - від базового обстеження до детальної діагностики - у компанії Keeler завжди знайдеться для вас відповідний прилад.

Keeler Отоскопи та Офтальмоскопи



Офтальмоскопи Keeler тепер доступні зі світлодіодним джерелом світла, забезпечуючи яскраве, біле освітлення і в 3 рази триваліший термін служби батареї.



Термін служби акумулятора	Батарея прослужить в 3 рази довше зі світлодіодним джерелом світла, ніж лампа розжарювання при максимальній яскравості, перш ніж буде потрібна повторна перезарядка.
Якість патча	Однорідний, чіткий та виразний промінь.
Колірна температура	3000K відповідає нейтральному кольору патча.
CRI	Високий коефіцієнт передачі кольору, відповідно кольори передаються точніше.
Електроніка	Використовується новітня світлодіодна технологія.
Сумісність	Світлодіодне джерело світла сумісне з головками офтальмоскопа Practitioner і Standard Keeler і рукояткою з літій-іонним акумулятором на 3,6 В і звичайною рукояткою на 2,8 В.

Діафрагми, решітки та фільтри

- ШИРОКИЙ КУТ ОГЛЯДУ** - Висвітлює найбільшу площу очного дна для найкращої загальної діагностики через розширену зіницю.
- СЕРЕДНІЙ** - Легший доступ через нерозширені зіниці та при периферійному обстеженні. Ідеально підходить для педіатричного огляду.
- МАКУЛЯРНИЙ** - Для огляду макулярної області очного дна, де більший промінь створює надмірну зіничну реакцію або дискомфорт.
- ЩИЛИНА** - Для визначення підйому і спуску сітківки, також може використовуватися для оцінки глибини передньої камери.
- ГЛАУКОМА** - Проектує решітку на сітківку для оцінки співвідношення чашки і диска зорового нерва як допоміжний засіб для діагностики глаукоми.
- КРОС ФІКСАЦІЯ** - Проектує решітку на сітківку для оцінки ступеню і напрямку ексцентричної фіксації.
- ВІЛЬНИЙ ВІД ЧЕРВОНОГО ТА КРОС ФІКСАЦІЯ** - Для дослідження судин за допомогою фіксуючого хреста для оцінки ексцентричної фіксації.
- НАПІВ КРУГ** - Забезпечує поєднання сприйняття глибини і поля зору.
- ВІЛЬНИЙ ВІД ЧЕРВОНОГО** - Використовується для обстеження кровоносних судин в усіх деталях. Кровоносні судини мають чорний силует на темно-зеленому тлі.
- КОБАЛЬТОВО СИНІЙ** - Використовується з флуоресцеїновим барвником для дослідження рубців і саден рогівки.

Огляд та призначення

Офтальмоскоп Keeler призначений для огляду заднього сегмента ока, який називається очним дном, для допомоги в скринінгу та діагностиці патології сітківки, включаючи, але не обмежуючись, такими захворюваннями, як катаракта, папілоєдема, глаукоматозное закупорювання диска, діабетична ретинопатія, гіпертонічна ретинопатія і відшарування сітківки. При установці високої потужності і збільшення він також може бути використаний для дослідження переднього сегмента ока, який включає повіки, рогівку, склеру, кон'юнктиву, райдужку, водянисту рідину, кришталік і передню частину склоподібного тіла.

Отоскоп Keeler призначений для обстеження стану зовнішнього слухового проходу, барабанної перетинки і середнього вуха. Отоскопія може допомогти у виявленні захворювань вуха, включаючи, але не обмежуючись вушним боєм, вушної інфекцією, втратою слуху, дзвоном у вухах, запаленням і чужорідними тілами.

Jazz Ultra

Ідеально розміщується в кишені і потребується всього однабатареяка типу AA.

Ключові особливості

Отоскоп Jazz Ultra

- Волоконно-оптичний отоскоп використовує тільки одну батарею типу AA
- Оптичне шасі нової конструкції забезпечує більш високу оптичну якість і точність освітлення
- Яскраве світлодіодне підсвічування служить понад 20 000 годин, з розрахунку 4 годинного використання в день
- 3-кратна збільшувальна лінза

Офтальмоскоп Jazz Ultra

- Яскраве світлодіодне підсвічування і надійна оптика Keeler забезпечують самий чіткий і ясний огляд сітківки ока
- Потужність лінзи +/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 та 20 Діоптрій
- Плавне колесо діафрагми для точного вибору діафрагм
- Захист ваших окулярів
- Потребується лише одна батарея типу AA

Діагностичний набір Jazz Ultra

- Інструменти Jazz Ultra в одному зручному корпусі з двома ручками



Номери деталей

Jazz Ultra Отоскопи та офтальмоскопи

- | | |
|-------------|---|
| 1514-P-1187 | Кишеньковий ортоскоп Jazz 2.8V |
| 1102-P-1113 | Кишеньковий офтальмоскоп Jazz Ultra 2,8 В |
| 1702-P-1109 | Кишеньковий діагностичний набір Jazz Ultra 2.8V |



Jazz

Кишенькові інструменти Jazz поставляються з трьома змінними кольоровими кільцями.

Ключові особливості

Отоскоп Jazz

- Волоконно-оптичний отоскоп
- Блискуче світлодіодне підсвічування забезпечує найкращий огляд та збільшує термін служби акумулятора, роблячи його екологічно чистим продуктом
- 3-кратна збільшувальна лінза

Офтальмоскоп Jazz

- Яскраве світлодіодне підсвічування
- Діапазон потужності +/- 20D
- Відома високопродуктивна оптика Keeler з асферичною лінзою

Діагностичний набір Jazz

- Інструменти Jazz в одному зручному корпусі з двома ручками.



Номери деталей

Jazz Отоскопи та офтальмоскопи

- | | |
|-------------|---|
| 1514-P-1160 | Jazz Світлодіодний кишеньковий отоскоп 2,8 В |
| 1102-P-1105 | Кишеньковий офтальмоскоп Jazz LED 2.8V |
| 1702-P-1096 | Кишеньковий діагностичний набір Jazz LED 2.8V |



Standard

Призначений для використання в лікарнях та відділеннях загальної практики. Отоскоп Standard Otoscope ідеально підходить для пневматичних тестувань.

Ключові особливості

Отоскоп Standard

- Закрита конструкція головки особливо підходить для пневматичних випробувань
- Знімна 2,5-кратна збільшувальна лінза, дозволяє використання невеликих інструментів
- В комплект входять одноразові спекули

Офтальмоскоп Standard

- Позитивне колесико управління дозволяє перемикаати потужність лінз від + 40D до -25D, забезпечуючи детальне дослідження очних структур і зручність використання для користувачів в окулярах
- Два діагностичних променя - ширококутний промінь для загального огляду та макулярний промінь для більш детального обстеження центральної сітківки
- З обома діагностичними променями можна використовувати червоний фільтр для посиленого обстеження судин, особливо для діагностики та моніторингу діабету
- Вбудований м'який надбрівний упор забезпечує легке позиціонування і захищає ваші лінзи, якщо ви носите окуляри

Діагностичний набір Standard

- Інструменти Standard в одному зручному корпусі.



Номери деталей

Standard Отоскопи та офтальмоскопи

1518-P-1001	Отоскоп Standard з тонкою ручкою 2.8V	●
1518-P-1002	Отоскоп Standard з тонкою ручкою 3.6V	●
1126-P-1005	Офтальмоскоп Standard 2.8V в кейсі	●
1126-P-1006	Офтальмоскоп Standard 3.6V в кейсі	●
1126-P-1013	Світлодіодна головка Ophth Standard в кейсі	●
1126-P-1011	Світлодіодий Ophth Standard 2.8V в кейсі	●
1126-P-1012	Світлодіодний Ophth Standard 3.6V в кейсі	●
1126-P-5005	Standard Ophth + світлодіодний модуль	●

Діагностичний набір

1729-P-1018	Тонка ручка 2.8V Standard в наборі	●
1729-P-1022	Тонка ручка 3.6V Standard в наборі	●
1729-P-1048	2.8V Standard LED Ophth /Oto в наборі	●
1729-P-1049	3.6V Standard LED Ophth / Oto в наборі	●

Аксесуари

1015-P-7031	Отоскоп Std галогенна лампа 2.8V 2 шт. в уп.	●
1015-P-7023	Отоскоп Std галогенна лампа 3.6V 2 шт. в уп.	●
1011-P-7106	Std/Pract/Prof Ксенон. лампа 2.8V 2 шт. в уп.	●
1011-P-7114	Std/Pract/Prof Ксенон. лампа 3.6V 2 шт. в уп.	●
1011-P-5610	Ophth світлодіодна збірка	●



Standard
Діагностичний набір

Світлодіодне джерело світла

Standard /Кишенькова колба для отоскопа

Standard /Practitioner колба офтальмоскопа

Practitioner

Найкращий вибір для первинної медичної допомоги. Отоскоп Practitioner має легкозрозумілий дизайн для зручності використання.

Ключові особливості

Отоскоп Practitioner

- Безперешкодна відкритої стилі головки для легкості в роботі з маленькими деталями для видалення вушної сіри або інородних предметів
- Велика 2,5-кратна лінза для чіткого огляду вушних структур і процедур під збільшенням
- Можливість проведення пневматичного тестування рухливості барабанної перетинки
- В комплект входять одноразові спекули

Офтальмоскоп Practitioner

- Позитивний маховичок управління лінзами дозволяє вибрати діапазон сили лінз від + 40D до -25D для детального дослідження очних структур і простоти використання для користувачів очок
- Має 6 променів для повної діагностики та синій фільтр, особливо корисний для оцінки подрапин рогики у дітей
- Без червоного фільтр для покращеного дослідження судин, може використовуватися з обома діагностичними променями, ідеально підходить для оцінки та моніторингу діабету
- М'який вбудований надбрівний упор для тих хто носить окуляри

Practitioner Діагностичний набір

- Інструменти Practitioner в одному зручному корпусі.



Practitioner
Діагностичний набір

Світлодіодне джерело світла



Номери деталей

Practitioner Отоскопи та офтальмоскопи

1519-P-1001	Отоскоп Practitioner з тонкою ручкою 2.8V	●
1519-P-1002	Отоскоп Practitioner 3.6V в кейсі	●
1127-P-1005	Офтальмоскоп Practitioner 2.8V в кейсі	●
1127-P-1006	Офтальмоскоп Practitioner 3.6V в кейсі	●
1127-P-1010	Світлодіодна головка Practitioner в кейсі	●
1127-P-1008	Світлодіодий Practitioner 2.8V Ophth в кейсі	●
1127-P-1009	Світлодіодий Practitioner 3.6V Ophth в кейсі	●
1127-P-5003	Practitioner Ophth + світлодіодний модуль	●

Діагностичний набір

1729-P-1019	Тонка ручка 2.8V Practitioner в наборі	●
1729-P-1023	Тонка ручка 3.6V Practitioner в наборі	●
1729-P-1050	2.8V Practitioner LED Ophth / Oto в наборі	●
1729-P-1051	3.6V Practitioner LED Ophth / Oto в наборі	●

Аксесуари

1015-P-7066	Отоскоп Fo галогенна лампа 2.8V 2 шт. в уп.	●
1015-P-7058	Отоскоп Fo галогенна лампа 3.6V 2 шт. в уп.	●
1011-P-7106	Std/Pract/Prof Ксенон. лампа 2.8V 2 шт. в уп.	●
1011-P-7114	Std/Pract/Prof Ксенон. лампа 3.6V 2 шт. в уп.	●
1011-P-5610	Ophth світлодіодна збірка	●



Волоконно-оптичний отоскоп

Призначений для безперешкодного огляду.

Ключові особливості

- Справжнє галогенне освітлення, яке передається по оптичних волокнах, забезпечує однорідне освітлення, що призводить до чіткої і точної діагностики вушних зображень
- Велика конструкція головки для безперешкодного огляду
- Система із закритою голівкою ідеально підходить для пневматичного тестування рухливості барабанної перетинки
- Знімна 2,5-кратна збільшувальна лінза для чіткого огляду слухових структур, а також процедур видалення сіри та стороннього тіла під збільшенням
- В комплект входять одноразові спекули

Набір для діагностики волоконно - оптичних волокон

- Волоконно-оптичні інструменти в одній зручній упаковці




Практикуючий/Волоконно-оптичний діагностичний набір


Тонкі рукоятки дозволяють використовувати сухі елементи на 2,8В або літєві акумулятори на 3,6В

- 2.8V(синя основа)
- 3.6V(червона основа)

При замовленні 3,6 В вам знадобиться міні -або подвійний зарядний пристрій Keeler



Світлодіодне джерело світла



Практикуючий / лампа Vista волоконно -оптичний отоскоп

Номери деталей

Волоконно-оптичний отоскоп

1514-P-1136 Волоконно -оптичний отоскоп Slimline 2.8V у кейсі ісії

Діагностичний набір

1729-P-1020 Тонкий практикуючий набір 2,8 В/волоконно -оптичний в наборі

1729-P-1024 Тонкий практикуючий набір 3,6 В/волоконно -оптичний в наборі

1729-P-1041 Стандартний/волоконно-оптичний набір 2.8V

1729-P-1052 Стандартний світлодіодний/волоконно -оптичний набір 2,8В

1729-P-1053 Світлодіодний/волоконно -оптичний діагональний набір 2,8 В

1729-P-1054 Світлодіодний/волоконно -оптичний набір 3.6V

Аксесуари

1015-P-7066 Галогенна лампа отоскопа FO 2.8V 2 шт. в уп.

1015-P-7058 Галогенна лампа отоскопа FO 3.6V 2 шт. в уп.

1011-P-7106 Std/Pract/Prof Ксенонова лампа 2.8V 2 шт. в уп.

1011-P-7114 Std/Pract/Prof Ксенонова лампа 3.6V 2 шт. в уп.

1011-P-5610 Ophth світлодіодна збірка

Pocket

Ідеально підходить для практикуючого лікаря для виїзду на дом.

Ключові особливості

Отоскоп Pocket

- Ідеально підходить для виїзних оглядів, або як додатковий інструмент
- Конструкція із закритою голівкою особливо підходить для пневматичних випробувань
- Знімна 2,5-кратна збільшувальна лінза, що дозволяє вводити невеликі інструменти
- Одноразові спекули в комплекті
- Безпека завдяки міцній металевій кишеньковій кліпсі
- Кишенькові інструменти живляться від стандартних батарейок типу AA

Офтальмоскоп Pocket

- Всі діагностичні можливості в кишеньковому приладі
- Ідеально підходить для виїзних оглядів, або як додатковий інструмент
- Безпека завдяки міцній металевій кишеньковій кліпсі
- В цілому 6 діагностичних променів
- Кишенькові інструменти живляться від стандартних батарейок типу AA

Діагностичний набір Pocket

- Інструменти Pocket в одній зручній упаковці



Діагностичний набір



Std/Pocket Колба для отоскопа



Pocket Колба офтальмоскопа



Номери деталей

Інструменти Pocket

1503-P-1034 Отоскоп Pocket 2.8V в кейсі

1102-P-1033 Офтальмологічна головка Pocket 2.8V в коробці

1102-P-1041 Офтальмоскоп Pocket 2.8V

1702-P-1037 Набір Pocket 2.8V

Аксесуари

1015-P-7031 Отоскоп Std галогенна лампа 2.8V 2 шт. в уп.

1011-P-7050 Офтальмоскоп Pocket галогенна лампа 2.8V 2 шт. в уп.



Greenlight 300

Діагностичний настінний блок та Dispos-A-Spec

Компактні настінні конструкції Ідеально підходять для використання в палаті або хірургії.



Greenlight 300
Настінний блок
діагностики



Dispos-A-Spec
Дозатор зеркал

Ключові особливості

Greenlight 300 Настінний блок діагностики

- Дизайн дисплея дозволяє проводити вимірювання з точністю до 2 мм рт. ст.
- Точність +/- 3 мм рт
- Автоматичне калібрування
- Подовжений термін служби акумулятора на 170 годин безперервного використання з індикатором низького заряду батареї

Диспансер для дзеркал Dispos-A-Spec

- Додайте до настінного блоку Keeler (див. стор. 10)
- У диспансер входить 25 одноразових спекул розміром 2,5 мм, 3,5 мм, 4,5 мм і 5,5 мм
- Кришка легко знімається для установки нової спекули
- Сучасний, міцний дизайн відповідає всім настінним блокам Keeler

Номери деталей

Greenlight 300 та Dispos-A-Spec

1964-P-2020	Інтегрований діагностичний настінний комплект - Accoson
1964-P-1006	Genmed/Dispos-A-Spec та кронштейн
1964-P-2000	Блок дозатора Specula

Діагностичні настінні та настільні блоки

Легкий, яскравий і довговічний, з міцною конструкцією для жвавих приміщень.

Ключові особливості

Набори діагностичних настінних блоків

- Офтальмоскопи і отоскопи Keeler із захистом від крадіжки мають блокування головки і рукоятки, тому ви завжди знайдете їх там, де залишили
- Компактна настінна конструкція ідеально підходить для використання в палатах, операційних, консультаційних кабінетах і травмпунктах
- Міцний намотаний кабель без сплутування дозволяє використовувати прилад на відстані до трьох метрів від трансформатора
- Міцна конструкція ідеально підходить для самих напружених умов роботи
- Автоматичне підсвічування при вийманні приладів з підставки зі світлодіодним підтвердженням
- Наряди на шнури складаються з офтальмоскопа, отоскопа і блоку живлення з подвійним рукояткою шнура
- Диспансер для дзеркал Dispos-A-Spec можна додати до вашого набору (докладніше див. Стор. 10)

Акумуляторні набори для робочого столу

- Поставляється з офтальмоскопом і отоскопом серії Keeler
- Можна встановити на столі або на стіні відповідно до ваших потреб
- Новий, компактний, сучасний дизайн ідеально підходить для настінного монтажу, а отже, ідеально підходить для відділення, хірургії, кімнати консультацій та використання у випадку травм
- Міцна конструкція, підходить для самих напружених умов роботи
- Літій-іонна технологія забезпечує понад 2 години безперервного використання та 2 години швидкої зарядки
- Світлодіоди вказують, коли заряд батареї низький, заряджається або повністю заряджений



Діагностичний настінний блок



Акумуляторний
настільний набір

Номери деталей

Набори діагностичних настінних блоків

1964-P-2003	Стандартний діагностичний набір 3.6В
1964-P-2002	Діагностичний набір практикуючого лікаря 3.6В
1964-P-2004	Набір для волоконно-оптичної діагностики 3,6В

Акумуляторні набори для робочого столу

1729-P-1029	Стандартний настільний набір 3,6 В
1729-P-1028	Practitioner настільний набір 3.6 В
1729-P-1030	Настільний набір практик / волоконна оптика 3,6
1729-P-1055	Стандартний настільний світлодіодний набір 3,6
1729-P-1056	Світлодіодний настільний набір 3.6V Practitioner
1729-P-1057	Світлодіодний / волоконно-оптичний настільний набір Practitioner 3.6В

Світлодіодне джерело
світла для настільних
наборів



Зарядні системи

Стильна зарядка інструментів Keeler.

Ключові особливості

Подвійний літій-іонний зарядний пристрій

- Компактний зарядний пристрій має дві ручки і зручно розміщується безпосередньо в середовищі тестування, забезпечуючи легкий доступ до ручних приладів. Він може бути настільним або настінним
- Швидка зарядка за 2 години
- Забезпечує понад 2 години безперервного використання
- Світлодіоди вказують, коли заряд акумулятора низький, коли він заряджається або повністю заряджений

Міні-літій-іонний зарядний пристрій

- Літій-іонний міні-зарядний пристрій можна швидко і просто під'єднати до основи вашої ручки Keeler, що робить його ідеальним вибором для виїзних обстежень
- Швидка зарядка за 2 години
- Забезпечує понад 2 години безперервної роботи
- Можна використовувати інструмент під час зарядки акумулятора
- Світлодіоди вказують, коли заряд акумулятора низький, коли він заряджається або повністю заряджений



Літій-іонний акумулятор

Замінна Specula



Номери деталей

Отоскоп Jazz Ultra/Jazz Specula - упаковка по 10 штук


- 1514-P-7036 Jazz 2мм спекула багаторазового використання (10 шт)
- 1514-P-7044 Jazz 2мм спекула багаторазового використання (10 шт)
- 1514-P-7052 Jazz 3мм спекула багаторазового використання (10 шт)
- 1514-P-7060 Jazz 4мм спекула багаторазового використання (10 шт)
- 1514-P-7079 Jazzмм спекула багаторазового використання (10 шт.)

Упаковка 100

- 1514-P-7087 Jazz 2мм Specula (100шт.)
- 1514-P-7095 Jazz 2.5мм Specula (100шт.)
- 1514-P-7108 Jazz 3мм Specula (100шт.)
- 1514-P-7116 Jazz 4мм Specula (100шт.)
- 1514-P-7124 Jazz 5мм Specula (100шт.)

- Визначте стиль свого існуючого Speculum
- Виміряйте діаметр

Standard, Practitioner, Pocket, Vista, Fibre Optic, Medic Specula



- 1512-P-7008 Speculum №1
- 1512-P-7016 Speculum №2
- 1512-P-7024 Speculum №3
- 1512-P-7032 Speculum №4
- 1512-P-7040 Speculum №5
- 1599-P-7229 Стандартний набір Specula

Одноразові

Використовуйте без адаптера



- 1513-P-7026 Одноразова спекула (без адаптера)
- 1501-P-5197 Пакет 500 №1 (2.5мм) Specula
- 1501-P-5170 Пакет 500 Одноразова Specula № 2
- 1501-P-5218 Пакет 500 № 3 (4.5мм) Specula
- 1501-P-5189 Пакет 500 Одноразова Specula № 4
- 1599-P-7229 Стандартний набір Specula

Номери деталей

Зарядні системи

- 1941-P-1368 Подвійний літійовий зарядний пристрій
- 1941-P-1341 Літій - міні - зарядний пристрій
- EP39-18918 Літійова батарея 3,6 В

Затискачі з кольоровим кодуванням

- 1901-P-7028 Тонка рукоятка - Рожева
- 1901-P-7036 Тонка рукоятка - Зелена
- 1901-P-7044 Тонка рукоятка - Синя
- EP29-05365 Тонка рукоятка - Чорна
- 1901-P-7052 Тонка рукоятка Різноманітні кольори

Доступні кольорові ручки



Додайте трохи кольору в зону діагностики і персоналізуйте пристрій за допомогою ручок з кольоровим маркуванням.

Виберіть рожевий, зелений, синій або чорний колір. Випускається в асортиментному пакеті по 4 штуки або окремо.



Що в комплекті?

Jazz Ultra

1514-P-1187 JAZZ ULTRA SOCKET ОТОСКОП 2.8V	· Отоскоп з короткою ручкою · Спекула 2,5 мм та 4 мм (тільки Jazz) · Синє кільце · Рожеве кільце · Сумка для перенесення · Інструкція користувача
1102-P-1113 JAZZ ULTRA SOCKET ОФТАЛЬМОСКОП 2.8V	· Офтальмоскоп з короткою ручкою · Синє кільце · Рожеве кільце · Сумка для перенесення · Інструкція користувача
1702-P-1109 JAZZ ULTRA SOCKET ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР 2.8V	· Офтальмоскоп з короткою ручкою · Отоскоп з короткою ручкою · Спекула 2,5 мм та 4 мм (тільки Jazz) · 2х Синіх кільця · 2х Рожевих кільця · Сумка для перенесення · Інструкція користувача

Jazz

1514-P-1160 JAZZ LED SOCKET ОТОСКОП 2.8V	· Отоскоп з ручкою · Спекула 2,5 мм та 4 мм (тільки Jazz) · Синє кільце · Рожеве кільце · Сумка для перенесення · Інструкція користувача
1102-P-1105 JAZZ LED SOCKET ОФТАЛЬМОСКОП 2.8V	· Офтальмоскоп з ручкою · Синє кільце · Рожеве кільце · Сумка для перенесення · Інструкція користувача
1702-P-1096 JAZZ LED SOCKET ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР 2.8V	· Отоскоп з ручкою · Отоскоп з ручкою · Спекула 2,5 мм та 4 мм (тільки Jazz) · 2х Синіх кільця · 2х Рожевих кільця · Сумка для перенесення · Інструкція користувача

Standard

1518-P-1001 SLIMLINE 2.8V ОТОСКОП STANDARD	· Отоскоп Standard з галогенною лампою · Запасна галогенна лампа · Извлекатель ламп · 1x Speculum 1-5 · Адаптер для вставки отоскопа · Кейс · Інструкція користувача
1518-P-1002 SLIMLINE 3.6V ОТОСКОП STANDARD	· Отоскоп Standard з галогенною лампою · Літієва батарея · Запасна галогенна лампа · Извлекатель ламп · 1x Speculum 1-5 · Адаптер для вставки отоскопа · Кейс · Інструкція користувача
1126-P-1005 2.8V ОФТАЛЬМОСКОП STANDARD	· Офтальмоскоп Standard з галогенною лампою · Запасна галогенна лампа · Кейс · Інструкція користувача
1126-P-1006 3.6V ОФТАЛЬМОСКОП STANDARD	· Офтальмоскоп Standard з галогенною лампою · Літієва батарея · Запасна галогенна лампа · Кейс · Інструкція користувача
1126-P-1013 STANDARD СВІТЛОДІЮДНА ГОЛОВКА ОФТАЛЬМОСКОП	· Standard Світлодіодна головка офтальмоскопа · Інструкції користувача USB
1126-P-1011 2.8V STANDARD СВІТЛОДІЮДНА ГОЛОВКА ОФТАЛЬМОСКОП	· Standard Світлодіодна головка офтальмоскопа · Кейс · Інструкція користувача
1126-P-1012 3.6V STANDARD СВІТЛОДІЮДНИЙ ОФТАЛЬМОСКОП	· Standard Світлодіодний офтальмоскоп · Літієва батарея · Кейс · Інструкція користувача

Standard Діагностичний набір

1729-P-1018 SLIMLINE 2.8V НАБІР STANDARD	· Офтальмоскоп Standard з галогенною лампою (тільки головка) · Отоскоп Standard з галогенною лампою · Запасна галогенова лампа для офтальмоскопа · Запасна галогенна лампа отоскопа · 1x Speculum 1-5 · Извлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача
1729-P-1022 SLIMLINE 3.6V ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР STANDARD	· Офтальмоскоп Standard з галогенною лампою (тільки головка) · Отоскоп Standard з галогенною лампою · Літієва батарея · Запасна галогенова лампа для офтальмоскопа · Запасна галогенна лампа отоскопа · 1x Speculum 1-5 · Извлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача
1729-P-1048 2.8V СВІТЛОДІЮДНИЙ ОРНТН/ОТО ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР STANDARD	· ОфтальмоскопStandard зі світлодіодною лампочкою (тільки головка) · Отоскоп Standard з галогенною лампою · Запасна галогенна лампа отоскопа · 1x Speculum 1-5 · Извлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача
1729-P-1049 3.6V СВІТЛОДІЮДНИЙ ОРНТН/ОТО ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР STANDARD	· Офтальмоскоп Standard зі світлодіодною лампочкою (тільки головка) · Отоскоп Standard з галогенною лампою · Запасна галогенна лампа отоскопа · Літієва батарея · Запасна галогенна лампа отоскопа · 1x Speculum 1-5 · Извлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача

Practitioner

1519-P-1001 SLIMLINE 2.8V ОТОСКОП PRACTITIONER	· Отоскоп Practitioner з галогенною лампою · Запасна галогенова лампа · Извлекатель ламп · Герметична камера-АТС Mac · 1x Speculum 1-5 · Трубка одноразової спекули · Адаптер для вставки отоскопа · Кейс · Інструкція користувача
1519-P-1002 SLIMLINE 3.6V PRACTITIONER OTOSCOPE	· Отоскоп Practitioner з галогенною лампою · Запасна галогенова лампа · Літієва батарея · Извлекатель ламп · Герметична камера-АТС Mac · 1x Speculum 1-5 · Трубка одноразової спекули · Адаптер для вставки отоскопа · Кейс · Інструкція користувача
1127-P-1005 2.8V ОФТАЛЬМОСКОП PRACTITIONER В КЕЙСІ	· Офтальмоскоп Practitioner з галогенн лампою · Запасна галогенова лампа · Кейс · Інструкція користувача
1127-P-1006 3.6V ОФТАЛЬМОСКОП PRACTITIONER В КЕЙСІ	· Офтальмоскоп Practitioner з галогенн лампою · Запасна галогенова лампа · Літієва батарея · Кейс · Інструкція користувача
1127-P-1010 СВІТЛОДІЮДНА ГОЛОВКА PRACTITIONER В КОРОБЦІ	· Світлодіодний офтальмоскоп Practiti (тільки головка) · Інструкція користувача
1127-P-1008 2.8V СВІТЛОДІЮДНА ГОЛОВКА PRACTITIONER В КОРОБЦІ	· Світлодіодний офтальмоскоп Practitioner (тільки головка) · Кейс · Інструкція користувача
1127-P-1009 3.6V PRACTITIONER СВІТЛОДІЮДНИЙ ОФТ У КЕЙСІ	· Світлодіодний офтальмоскоп Practitioner · Літієва батарея · Кейс

Що в комплекті?

Діагностичний набір Practitioner

1729-P-1019 SLIMLINE 2.8V ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР PRACTITIONER	· Офтальмоскоп Practitioner з галогенною лампою (тільки головка) · Отоскоп Practitioner з галогенною лампою · Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа · Запасна галогенна лампа отоскопа · 1x Speculum 1-5 · Ізвлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача
	· Офтальмоскоп Practitioner з галогенною лампою (тільки головка) · Отоскоп Practitioner з галогенною лампою · Літієва батарея · Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа · Запасна галогенна лампа · 1x Speculum 1-5 · Ізвлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача
	· Світлодіодний офтальмоскоп Practitioner (тільки головка) · Отоскоп Practitioner з галогенною лампою · Запасна галогенна лампа · 1x Speculum 1-5 · Ізвлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача
1729-P-1050 2.8V СВІТЛОДІОДНИЙ ОРНТН/ОТО ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР PRACTITIONER	· Світлодіодний офтальмоскоп Practitioner (тільки головка) · Отоскоп Practitioner з галогенною лампою · Запасна галогенна лампа · 1x Speculum 1-5 · Ізвлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача
1729-P-1051 3.6V СВІТЛОДІОДНИЙ PRACTITIONER / ОПТИЧНО ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР	· Світлодіодний офтальмоскоп Practitioner (тільки головка) · Отоскоп Practitioner з галогенною лампою · Літієва батарея · Запасна галогенна лампа · 1x Speculum 1-5 · Ізвлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача

Волоконно -оптичний отоскоп

1514-P-1136 SLIMLINE 2.8V ВОЛОКОННО- ОПТИЧНИЙ ОТОСКОП У КЕЙСІ	· Волоконно -оптичний отоскоп з галогенною лампою · Запасна галогенна лампа · 1x Speculum 1-5 · Трубка одноразової спекули · Адаптер для вставки отоскопа · Кейс · Інструкція користувача
1514-P-1144 SLIMLINE 3.6V ВОЛОКОННО- ОПТИЧНИЙ ОТОСКОП У КЕЙСІ	· Волоконно -оптичний отоскоп з галогенною лампою · Запасна галогенна лампа · Літієва батарея · 1x Speculum 1-5 · Трубка одноразової спекули · Адаптер для вставки отоскопа · Кейс · Інструкція користувача

Волоконно -оптичні діагностичні набори

1729-P-1020 SLIMLINE 2.8V PRACTITIONER/ ОПТИЧНО ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР	· Офтальмоскоп Practitioner з галогенною лампою (тільки головка) · Волоконно -оптичний отоскоп з галогенною лампою · Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа · Запасна галогенна лампа отоскопа · 1x Speculum 1-5 · Ізвлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача
1729-P-1024 SLIMLINE 3.6V PRACTITIONER/ ОПТИЧНО ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР	· Офтальмоскоп Practitioner з галогенною лампою (тільки головка) · Волоконно -оптичний отоскоп з галогенною лампою · Літієва батарея · Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа · Запасна галогенна лампа отоскопа · 1x Speculum 1-5 · Ізвлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача

Волоконно -оптичні діагностичні набори продовження

1729-P-1041 2.8V STANDARD/ ОПТИЧНО ДІАГНОСТИЧНИ Й НАБІР	· Офтальмоскоп Standard з галогенною лампою (тільки головка) · Волоконно -оптичний отоскоп з галогенною лампою · Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа · Запасна галогенна лампа отоскопа · 1x Speculum 1-5 · Ізвлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача
1729-P-1052 2.8V СВІТЛОДІОДНИЙ STANDARD /ОПТИЧНО ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР	· Світлодіодний офтальмоскоп Standard (тільки головка) · Волоконно -оптичний отоскоп з галогенною лампою · Запасна галогенна лампа отоскопа · 1x Speculum 1-5 · Ізвлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача
1729-P-1053 2.8V PRACTITIONER СВІТЛОДІОДНИЙ / ОПТИЧНО ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР	· Світлодіодний офтальмоскоп Practitioner (тільки головка) · Волоконно -оптичний отоскоп з галогенною лампою · Запасна галогенна лампа отоскопа · 1x Speculum 1-5 · Ізвлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача

1729-P-1054 3.6V PRACTITIONER СВІТЛОДІОДНИЙ / ОПТИЧНО ДІАГНОСТИЧНИЙ НАБІР	· Світлодіодний офтальмоскоп Practitioner (тільки головка) · Волоконно -оптичний отоскоп з галогенною лампою · Літієва батарея · Запасна галогенна лампа отоскопа · 1x Speculum 1-5 · Ізвлекатель ламп · Адаптер для вставки отоскопа · Подвійний кейс · Інструкція користувача
--	---

Pocket

1503-P-1034 ОТОСКОП РОСКЕТ В КЕЙСІ 2.8V	· Отоскоп Pocket з галогенною лампою · Запасна галогенна лампа · 1x Speculum 1-5 · Трубка одноразової спекули · Адаптер для вставки отоскопа · Ізвлекатель ламп · Кейс · Інструкція користувача
1102-P-1033 2.8V РОСКЕТ ГОЛОВКА ОФТАЛЬМОСКОПУ В КОРОБЦІ	· Офтальмоскоп Pocket Standard з галогенною лампою (тільки головка) · Інструкція користувача
1102-P-1041 ОФТАЛЬМОСКОП РОСКЕТ 2.8V	· Офтальмоскоп Pocket Standard з галогенною лампою · Запасна галогенна лампа · Кейс · Інструкція користувача
1702-P-1037 НАБІР РОСКЕТ 2.8V	· Отоскоп Pocket з галогенною лампою · Офтальмоскоп Pocket Standard з галогенною лампою (тільки головка) · 1x Speculum 1-5 · Трубка одноразової спекули · Адаптер для вставки отоскопа · Запасна галогенна лампа · Кейс · Інструкція користувача

Настінний блок

1964-P-2000	· Дозатор Specula · Одноразова спекула 25x2,5, 3,5,4,5 та 5,5 мм · Настінний кронштейн та відповідні заглибки/гвинти · Ключ із шестигранною головкою 2 мм · Інструкція користувача
--------------------	--

Що в комплекті?

Набори діагностичних настінних блоків

- 1964-P-2003
3.6V ДІАГНОСТИЧНИЙ
RD

- Офтальмоскоп Standard з галогенною лампок
 - Отоскоп Standard з галогенною лампою
 - Настінне кріплення
 - Джерело живлення з подвійним шнуром
 - Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа
 - Запасна галогенна лампа отоскопа
 - 1x Speculum 1-5
 - Ізвлекатель ламп
 - Трубка одноразової спекули
 - Адаптер для вставки отоскопа
 - Інструкція користувача

- 1964-P-2002
3.6V PRACTITIONER
ДІАГНОСТИЧНИЙ
НАБІР

- Офтальмоскоп Practitioner з галогенною лам
 - Отоскоп Practitioner з галогенною лампою
 - Настінне кріплення
 - Джерело живлення з подвійним шнуром
 - Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа
 - Запасна галогенна лампа отоскопа
 - 1x Speculum 1-5
 - Ізвлекатель ламп
 - Трубка одноразової спекули
 - Адаптер для вставки отоскопа
 - Інструкція користувача

- 1964-P-2004
3.6V ОПТИЧНО
ДІАГНОСТИЧНИЙ
НАБІР PRACTITIONER

- Офтальмоскоп Practitioner з галогенною лам
 - Волоконно -оптичний отоскоп з галогенною ла
 - Настінне кріплення
 - Джерело живлення з подвійним шнуром
 - Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа
 - Запасна галогенна лампа отоскопа
 - 1x Speculum 1-5
 - Ізвлекатель ламп
 - Трубка одноразової спекули
 - Адаптер для вставки отоскопа
 - Інструкція користувача

Акумуляторні набори для робочого столу

- 1729-P-1029
3.6V НАСТІЛЬНИЙ
НАБІР STANDARD

- Офтальмоскоп Standard з галогенною лампо
 - Отоскоп Standard з галогенною лампою
 - 2 літієві батареї
 - Подвійний літієвий зарядний пристрій та кабель живлення
 - Настінний монтажний комплект для подвійного зарядного пристрою
 - Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа
 - Запасна галогенна лампа отоскопа
 - 1x Speculum 1-5
 - Трубка одноразової спекули
 - Ізвлекатель ламп
 - Адаптер для вставки отоскопа
 - Подвійний кейс
 - Інструкція користувача

- 1729-P-1028
3.6V НАСТІЛЬНИЙ
НАБІР PRACTITIONER

- Офтальмоскоп Practitioner з галогенною лампок
 - Отоскоп Practitioner з галогенною лампою
 - 2 літієві батареї
 - Подвійний літієвий зарядний пристрій та кабель живлення
 - Настінний монтажний комплект для подвійного зарядного пристрою
 - Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа
 - Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа
 - 1x Speculum 1-5
 - Трубка одноразової спекули
 - Ізвлекатель ламп
 - Герметична камера-АТС Мас
 - Подвійний кейс
 - Інструкція користувача

- 1729-P-1030
3.6V PRACTITIONER/
ОПТИЧНО
ДІАГНОСТИЧНИЙ
НАСТІЛЬНИЙ
НАБІР

- Офтальмоскоп Practitioner з галогенною лампою
 - волоконно -оптичний отоскоп з галогенною лампою
 - 2 літієві батареї
 - Подвійний літієвий зарядний пристрій та кабель живлення
 - Настінний монтажний комплект для подвійного зарядного пристрою
 - Запасна галогенна офтальмоскопічна лампа
 - Запасна галогенна лампа отоскопа
 - 1x Speculum 1-5
 - Трубка одноразової спекули
 - Ізвлекатель ламп
 - Адаптер для вставки отоскопа
 - Подвійний кейс
 - Інструкція користувача

Акумуляторні набори для робочого столу продовження

- 1729-P-1055
3.6V STANDARD
СВІТЛОДІЮДНИЙ
НАСТІЛЬНИЙ НАБІР

- Світлодіодний офтальмоскоп Stand
 - Отоскоп Standard з галогенною лампою
 - 2 літієві батареї
 - Подвійний літієвий зарядний пристрій та кабель живлення
 - Настінний монтажний комплект для подвійного зарядного пристрою
 - Запасна галогенна лампа отоскопа
 - 1x Speculum 1-5
 - Трубка одноразової спекули
 - Ізвлекатель ламп
 - Подвійний кейс
 - Інструкція користувача

- 1729-P-1056
3.6V PRACTITIONER
СВІТЛОДІЮДНИЙ
НАСТІЛЬНИЙ
НАБІР

- Світлодіодний офтальмоскоп Practi
 - Отоскоп Practitioner з галогенною лампою
 - 2 літієві батареї
 - Подвійний літієвий зарядний пристрій та кабель живлення
 - Настінний монтажний комплект д
 - подвійного зарядного пристрою
 - Запасна галогенна лампа отоскопа
 - 1x Speculum 1-5
 - Трубка одноразової спекули
 - Ізвлекатель ламп
 - Герметична камера-АТС Мас
 - Подвійний кейс
 - Інструкція користувача

- 1729-P-1057
3.6V PRACTITIONER
LED /FIBRE OPTIC
DESK SET

- Світлодіодний офтальмоскоп Practitioner
 - Волоконно -оптичний отоскоп з галогенною лампою
 - 2 літієві батареї
 - Подвійний літієвий зарядний пристрій та кабель живлення
 - Настінний монтажний комплект для подвійного зарядного пристрою
 - Запасна галогенна лампа отоскопа
 - 1x Speculum 1-5
 - Трубка одноразової спекули
 - Ізвлекатель ламп
 - Адаптер для вставки отоскопа
 - Подвійний кейс
 - Інструкція користувача

Технічні характеристики

Електричні номінали

Офтальмоскоп/ретиноскоп/отоскоп, блок живлення (EP29-32777) із зарядною док-станцією (1941-P-5289 та 1941-P-5326) разом складають медичну електричну систему згідно з EN 60601-1.

ВВЕДЕННЯ ОСНОВНИХ ДАНИХ100-240 В-50/60Гц

НОМИНАЛ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ12В: 2.5 ампера

Робота

ЧАС РОБОТИМаксимум 15 хвилин ВКЛ
Мінімум 10 хвилин ВИМК

Головки та ручки приладів

ВХІДНЕ НАПРЯЖЕННЯ (постійний струм)

Алкалінові батарейки 3V 2x AA - СИНІ
Літій -іонна акумуляторна батарея 3,75 В - ЧЕРВОНА (EP39-18918) 3,65В
Акумуляторна батарея NiMH-чорна (1919-P-7149)

Розміри і вага

ОФТАЛЬМОСКОП JAZZ178 x 28 x 28мм (ВхШхГ)

Вага 90гр

ОТОСКОП JAZZ118 x 30 x 52мм (ВхШхГ)
Вага 90гр.

ОФТАЛЬМОСКОП JAZZ ULTRA167 x 30 x 28мм (ВхШхГ)
Вага 63гр.

ОТОСКОП JAZZ ULTRA118 x 30 x 52мм (ВхШхГ)
Вага 61гр.

STANDARD / PRACTITIONER ОФТАЛЬМОСКОП212 x 43 x 28мм (ВхШхГ)
Вага 260гр.

ОТОСКОП STANDARD191 x 30 x 40мм (ВхШхГ)
Вага 167гр.

ОТОСКОП PRACTITIONER191 x 30 x 50мм (ВхШхГ)
Вага 172гр.

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ОТОСКОП191 x 36 x 60мм (ВхШхГ)
Вага 174гр.

ОФТАЛЬМОСКОП ROCKET191 x 22 x 22мм (ВхШхГ)
Вага 150гр.

ОТОСКОП ROCKET191 x 25 x 40мм (ВхШхГ)
Вага 143гр.

Класифікація

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯКлас II
Захист типу В від ударів

Більше інструментів Keeler Маєте запитання? - Зателефонуйте **Keeler**

Маючи понад 100 -річний досвід роботи в галузі, Keeler став відомим серед окулістів та офтальмологів у всьому світі.

Перегляньте наш повний асортимент за адресою www.keeler.co.uk | www.keelerusa.com

UK: +44 (0)1753 857177 India: +91 99 3031 1090

USA: +1 610 353 4350 Brazil: +55 11 4302 6053

China: +86-18512119109

— A world without vision loss —



A **Halma** company

Адреса виробництва



Keeler Ltd. Clewer Hill Road Berkshire SL4 4AA UK

CE 1639